

台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

聯絡人：張鈞明(02)8791-1131

## 飲用水樣品檢驗報告

：國立台北商業大學  
：\*  
：如下所示  
：台北市中正區濟南路一段321號  
：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年08月26日 09:  
收樣時間：114年08月26日  
報告日期：114年08月29日  
報告編號：EV25HH335#1 ~ #  
樣品特性：液態  
檢測目的：其他環保法規用途  
採樣方法：NIEA W101.57A

*Precica* Environment Corporation  
**精準環境股份有限公司**

環境部認可環境檢測業 環境部國環檢證字第022號

### 台北總公司(檢驗室)暨收件地址

114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓  
聯絡電話：(02)8791-1131(代表號)  
傳真號碼：(02)8791-1130·8791-1876  
電子信箱：precica@precica.com.tw

### 桃園辦事處

338桃園市蘆竹區光明路二段239號

### 台南辦事處

701台南市東區生產路379號



# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室  
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876  
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學  
業別：\*  
樣品名稱：如下所示  
採樣地點：台北市中正區濟南路一段321號  
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年08月26日 09:17-09:40  
收樣時間：114年08月26日  
報告日期：114年08月29日  
報告編號：EV25HH335#1 ~ #10  
樣品特性：液態  
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定  
採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢 測 項 目 | 單 位    | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值  |                    | 檢測方法          | 備 註 |
|---------|--------|-------------------|--------------------|---------------|-----|
|         |        | 行政大樓8F 電梯梯廳<br>#1 | 圖書館1F 右側<br>#2     |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | <5                | <5                 | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 承曦樓6F 左側<br>#3    | 承曦樓4F 左側<br>#4     |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | <5                | <5                 | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 五育樓6F 副校長室內<br>#5 | 五育樓5F 501教室前<br>#6 |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | <5                | <5                 | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 五育樓1F 軍訓室內<br>#7  | 五育樓1F 斜坡<br>#8     |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | 65                | <5                 | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 中正館4F<br>#9       | 活動中心2F 器材室內<br>#10 |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | <5                | <5                 | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 以下空白              |                    |               |     |

### 備註：

- 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)  
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)

檢驗報告專用章  
精準環境(股)公司  
負責人：何賢德  
檢驗室主管：許崇仁

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁

# 精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)  
檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室  
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876  
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學  
業別：\*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：台北市中正區濟南路一段321號

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

(許可證字號：環境部國環檢證字第022號)

採樣時間：114年08月26日 09:17-09:40

收樣時間：114年08月26日

報告日期：114年08月29日

報告編號：EV25HH335#1 ~ #10

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢 測 項 目 | 單 位       | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值  |                    | 檢測方法          | 備 註 |
|---------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----|
|         |           | 行政大樓8F 電梯梯廳<br>#1 | 圖書館1F 右側<br>#2     |               |     |
| 大腸桿菌群   | CFU/100mL | <1                | <1                 | NIEA E230.55B |     |
|         |           | 承曦樓6F 左側<br>#3    | 承曦樓4F 左側<br>#4     |               |     |
| 大腸桿菌群   | CFU/100mL | <1                | <1                 | NIEA E230.55B |     |
|         |           | 五育樓6F 副校長室內<br>#5 | 五育樓5F 501教室前<br>#6 |               |     |
| 大腸桿菌群   | CFU/100mL | <1                | <1                 | NIEA E230.55B |     |
|         |           | 五育樓1F 軍訓室內<br>#7  | 五育樓1F 斜坡<br>#8     |               |     |
| 大腸桿菌群   | CFU/100mL | <1                | <1                 | NIEA E230.55B |     |
|         |           | 中正館4F<br>#9       | 活動中心2F 器材室內<br>#10 |               |     |
| 大腸桿菌群   | CFU/100mL | <1                | <1                 | NIEA E230.55B |     |
| 以下空白    |           |                   |                    |               |     |

### 備註：

- 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)  
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
- 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100mL。

### 聲 明 書：

- 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任或委託執行本報告之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德

檢驗報告專用章  
精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德  
檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁





LINE



官 網

## 服務項目

|       |              |
|-------|--------------|
| 水質檢測類 | 廢污水、地下水、溫泉水  |
| 飲用水檢測 | 飲水機、泳池水、自來水  |
| 空氣檢測類 | 固定空氣排放管道、周界  |
| 土壤檢測類 | 土壤採檢、評估調查報告  |
| 廢棄物檢測 | 廢棄物溶出量、總量分析  |
| 其他檢測類 | 放流水表校正、退伍軍人菌 |
| 文書代辦類 | 環保相關文件申請及申報  |



精準環境股份有限公司敬啟者  
114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

聯絡人：業務部(分機5)

## 飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學(桃園校區)  
委託事項：\*  
委託地點：如下所示  
委託地址：桃園市平鎮區福龍路1段100號  
委託單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年08月19日 11  
收樣時間：114年08月19日  
報告日期：114年08月28日  
報告編號：EV25HH252#14 ~  
樣品特性：液態  
檢測目的：其他環保法規用途  
標準方法：NIEA W101 57A

*Precica* Environment Corporation  
**精準環境股份有限公司**

環境部認可環境檢測業 環境部國環檢證字第022號

### 台北總公司(檢驗室)暨收件地址

114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓  
聯絡電話：(02)8791-1131(代表號)  
傳真號碼：(02)8791-1130·8791-1876  
電子信箱：precica@precica.com.tw

### 桃園辦事處

338桃園市蘆竹區光明路二段239號

### 台南辦事處

701台南市東區生產路379號

# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室  
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876  
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學(桃園校區)  
業別：\*  
樣品名稱：如下所示  
採樣地點：桃園市平鎮區福龍路1段100號  
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年08月19日 11:37-11:54  
收樣時間：114年08月19日  
報告日期：114年08月28日  
報告編號：EV25HH252#14 ~ #18  
樣品特性：液態  
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定  
採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢 測 項 目 | 單 位    | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 |                  | 檢測方法          | 備 註 |
|---------|--------|------------------|------------------|---------------|-----|
|         |        | 宿舍大樓2F(左)<br>#14 | 宿舍大樓3F(左)<br>#15 |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | 93               | 90               | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 教學大樓4F(右)<br>#16 | 教學大樓1F(右)<br>#17 |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | 78               | 28               | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 圖資行政大樓3F<br>#18  |                  |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |
| 總菌落數    | CFU/mL | 95               |                  | NIEA E203.56B |     |
|         |        | 以下空白             |                  |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |
|         |        |                  |                  |               |     |

### 備註：

- 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)  
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)

檢驗報告專用章  
精準環境(股)公司  
負責人：何賢德  
檢驗室主管：許崇仁

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁



# 精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)  
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室  
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876  
 聯絡人：業務部(分機5)

## 飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學(桃園校區)  
 業別：\*  
 樣品名稱：如下所示  
 採樣地點：桃園市平鎮區福龍路1段100號  
 採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室  
 (許可證字號：環境部國環檢證字第022號)

採樣時間：114年08月19日 11:37-11:54  
 收樣時間：114年08月19日  
 報告日期：114年08月28日  
 報告編號：EV25HH252#14 ~ #18  
 樣品特性：液態  
 檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定  
 採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢 測 項 目 | 單 位       | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 |                  | 檢測方法          | 備 註 |
|---------|-----------|------------------|------------------|---------------|-----|
|         |           | 宿舍大樓2F(左)<br>#14 | 宿舍大樓3F(左)<br>#15 |               |     |
| 大腸桿菌群   | MPN/100mL | <1               | <1               | NIEA E215.53C |     |
|         |           | 教學大樓4F(右)<br>#16 | 教學大樓1F(右)<br>#17 |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |
| 大腸桿菌群   | MPN/100mL | <1               | <1               | NIEA E215.53C |     |
|         |           | 圖資行政大樓3F<br>#18  |                  |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |
| 大腸桿菌群   | MPN/100mL | <1               |                  | NIEA E215.53C |     |
|         |           | 以下空白             |                  |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |
|         |           |                  |                  |               |     |

### 備註：

1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)  
 有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

### 聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
 負責人：何賢德

檢驗報告專用章  
 精準環境股份有限公司  
 負責人：何賢德  
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁





LINE



官 網

## 服務項目

|       |              |
|-------|--------------|
| 水質檢測類 | 廢污水、地下水、溫泉水  |
| 飲用水檢測 | 飲水機、泳池水、自來水  |
| 空氣檢測類 | 固定空氣排放管道、周界  |
| 土壤檢測類 | 土壤採檢、評估調查報告  |
| 廢棄物檢測 | 廢棄物溶出量、總量分析  |
| 其他檢測類 | 放流水表校正、退伍軍人菌 |
| 文書代辦類 | 環保相關文件申請及申報  |