

## 飲用水樣品檢驗報告

: 國立台北商業大學

: \*

: 如下所示

: 台北市中正區濟南路一段321號

: 精準環境(股)公司

採樣時間: 109年11月03日 10:

收樣時間: 109年11月03日

報告日期: 109年11月06日

報告編號: EV20KH029#7 ~ #

聯絡人: 業務部

測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法
		NO. 1	NO. 2	

*Precica* Environment Corporation  
**精準環境股份有限公司**

環保署認可環境檢測業 環署環檢字第022號

114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓  
聯絡電話: (02)8791-1131(代表號)  
傳真號碼: (02)8791-1130·8791-1876  
電子信箱: [precica@precica.com.tw](mailto:precica@precica.com.tw)

### 服 務 項 目

各 項 環 保 相 關 檢 測  
各 項 環 保 許 可 申 請



# 精準環境股份有限公司

地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131

傳真：(02)8791-1130、8791-1876

## 飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學

業別：\*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：台北市中正區濟南路一段321號

採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月03日 10:28-11:16

收樣時間：109年11月03日

報告日期：109年11月06日

報告編號：EV20KH029#7 ~ #16

聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 1行政大樓8F電梯梯廳 #7	NO. 8六藝樓5F504教室前 #8		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 13六藝樓4F410教室前 #9	NO. 59圖書館3F右側 #10		
	總菌落數	CFU/mL	<5	3.2*10 <sup>2</sup>	NIEA E203.56B	
			NO. 66承曦樓7F右側 #11	NO. 24五育樓7F 708教室前 #12		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 34五育樓4F 404教室前 #13	NO. 36五育樓3F 313教師休息室內 #14		
	總菌落數	CFU/mL	88	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 46中正館6F #15	NO. 53活動中心1F體育室外側 #16		
	總菌落數	CFU/mL	68	<5	NIEA E203.56B	
以下空白						

**備註：**

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：

類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德

**檢驗報告專用章**  
 精準環境(股)公司  
 負責人：何賢德  
 檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

呂義雄

# 精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號  
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876

## 飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學

業別：\*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：台北市中正區濟南路一段321號

採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月03日 10:28-11:16

收樣時間：109年11月03日

報告日期：109年11月06日

報告編號：EV20KH029#7 ~ #16

聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 1行政大樓8F電梯梯廳 #7	NO. 8六藝樓5F504教室前 #8		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 13六藝樓4F410教室前 #9	NO. 59圖書館3F右側 #10		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 66承曦樓7F右側 #11	NO. 24五育樓7F 708教室前 #12		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 34五育樓4F 404教室前 #13	NO. 36五育樓3F 313教師休息室內 #14		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 46中正館6F #15	NO. 53活動中心1F體育室外側 #16		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			以下空白			

**備註：**

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：

類 別	空氣採樣類		無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02	
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03	

**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德

**檢驗報告專用章**  
 精準環境(股)公司  
 負責人：何賢德  
 檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

呂義雄



# 精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號  
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876

## 飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學(桃園校區)  
業 別：\*  
樣品名稱：如下所示  
採樣地點：桃園市平鎮區福龍路100號  
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月25日 15:24-15:45  
收樣時間：109年11月25日  
報告日期：109年12月01日  
報告編號：EV20KH516#6~8, #10  
聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			教學大樓7F(左) #6	教學大樓7F(右) #7		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	圖資行政大樓2F #8	宿舍大樓3F(右) #10	NIEA E230.55B	
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
			以下空白			

備註：  
 1. 本報告共1頁  
 2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。  
 4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：				
類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲明書  
 (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
 負責人：何賢德

檢驗報告專用章  
 精準環境(股)公司  
 負責人：何賢德  
 檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

呂義雄

# 精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號  
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876

## 飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學(桃園校區)  
業別：\*  
樣品名稱：如下所示  
採樣地點：桃園市平鎮區福龍路100號  
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月25日 15:24-15:45  
收樣時間：109年11月25日  
報告日期：109年12月01日  
報告編號：EV20KH516#6~8, #10  
聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			教學大樓7F(左) #6	教學大樓7F(右) #7		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			圖資行政大樓2F #8	宿舍大樓3F(右) #10		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			以下空白			

**備註：**

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：				
類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

**聲 明 書**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德

檢驗報告專用章  
精準環境(股)公司  
負責人：何賢德  
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄





# 精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號  
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876

## 飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學(桃園校區)  
業 別：\*  
樣品名稱：如下所示  
採樣地點：桃園市平鎮區福龍路100號  
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月25日 15時38分  
收樣時間：109年11月25日  
報告日期：109年12月01日  
報告編號：EV20KH516#9  
聯絡人：業務部


是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			宿舍大樓2F(左) #9			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1		NIEA E230.55B	
			以下空白			

備註：  
1. 本報告共1頁  
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。  
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：				
類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲明書  
(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德



檢驗室主管：呂義雄

呂義雄





## 服務項目

水質檢測類	廢污水、地下水、溫泉水
飲用水檢測	飲水機、泳池水、自來水
空氣檢測類	固定空氣排放管道、周界
土壤檢測類	土壤採檢、評估調查報告
加油站檢測	土壤氣體、儲槽管線測漏
廢棄物檢測	廢棄物溶出量、總量分析
其他檢測類	放流水表校正、退伍軍人菌
文書代辦類	環保相關文件申請及申報