

精準環境股份有限公司敬啟者
114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

內 容：(02)8791-1131
聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學
地址：*
委託事項：如下所示
委託地址：台北市中正區濟南路一段321號
委託單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年11月04日 09
收樣時間：114年11月04日
報告日期：114年11月10日
報告編號：EV25KH016#3 ~
樣品特性：液態
檢測目的：其他環保法規用途
採樣方法：NIEA W101.57A

Precica Environment Corporation
精準環境股份有限公司

環境部認可環境檢測業 環境部國環檢證字第022號

台北總公司(檢驗室)暨收件地址

114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
聯絡電話：(02)8791-1131(代表號)
傳真號碼：(02)8791-1130·8791-1876
電子信箱：precica@precica.com.tw

桃園辦事處

338桃園市蘆竹區光明路二段239號

台南辦事處

701台南市東區生產路379號

精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：台北市中正區濟南路一段321號
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年11月04日 09:50-10:35
收樣時間：114年11月04日
報告日期：114年11月10日
報告編號：EV25KH016#3 ~ #12
樣品特性：液態
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法：NIEA W101.57A

檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
		行政大樓 6F電梯梯廳 #3	六藝樓 5F510教室前 #4		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		六藝樓 4F410教室前 #5	承曦樓 10F左側 #6		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		六藝樓 1F營繕組前 #7	五育樓 6F608教室前 #8		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		中正館 3F #9	活動中心 2F運動場內 #10		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		圖書館 2F右側 #11	承曦樓 3F右側 #12		
總菌落數	CFU/mL	50	8	NIEA E203.56B	
以下空白					

備註：

- 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何 賢 德
檢驗室主管：許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學
 業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：台北市中正區濟南路一段321號

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

(許可證字號：環境部國環檢證字第022號)

採樣時間：114年11月04日09:50-10:35

收樣時間：114年11月04日

報告日期：114年11月10日

報告編號：EV25KH016#3 ~ #12

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

採樣方法：NIEA W101.57A

檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
		行政大樓 6F電梯梯廳 #3	六藝樓 5F510教室前 #4		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		六藝樓 4F410教室前 #5	承曦樓 10F左側 #6		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		六藝樓 1F營繕組前 #7	五育樓 6F608教室前 #8		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		中正館 3F #9	活動中心 2F運動場內 #10		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		圖書館 2F右側 #11	承曦樓 3F右側 #12		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
以下空白					

備註：

1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
 有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任辦理，亦須於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

檢驗報告專用章
 精準環境(股)公司
 負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁



LINE



官 網

服務項目

水質檢測類	廢污水、地下水、溫泉水
飲用水檢測	飲水機、泳池水、自來水
空氣檢測類	固定空氣排放管道、周界
土壤檢測類	土壤採檢、評估調查報告
廢棄物檢測	廢棄物溶出量、總量分析
其他檢測類	放流水表校正、退伍軍人菌
文書代辦類	環保相關文件申請及申報

台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

國立台北商業大學(桃園校區)

*

如下所示

桃園市平鎮區福龍路1段100號

精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年11月26日 14:2

收樣時間：114年11月26日

報告日期：114年12月01日

報告編號：EV25KH547#10 ~ #1

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：

採樣方法：NIEA W101.57A

Precica Environment Corporation

精準環境股份有限公司

環境部認可環境檢測業 環境部國環檢證字第022號

台北總公司(檢驗室)暨收件地址

114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

聯絡電話：(02)8791-1131(代表號)

傳真號碼：(02)8791-1130·8791-1876

電子信箱：precica@precica.com.tw

桃園辦事處

338桃園市蘆竹區光明路二段239號

台南辦事處

701台南市東區生產路379號

精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學(桃園校區)
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：桃園市平鎮區福龍路1段100號
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年11月26日 14:20-14:48
收樣時間：114年11月26日
報告日期：114年12月01日
報告編號：EV25KH547#10 ~ #14
樣品特性：液態
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法：NIEA W101.57A

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		教學大樓1F(左) #10	教學大樓2F(右) #11		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		圖資行政大樓1F #12	宿舍大樓2F(右) #13		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		宿舍大樓4F(左) #14			
總菌落數	CFU/mL	<5		NIEA E203.56B	
		以下空白			

備註：

- 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室

地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131

傳真：(02)8791-1130、8791-1876

聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立台北商業大學(桃園校區)

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：桃園市平鎮區福龍路1段100號

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

(許可證字號：環境部國環檢證字第022號)

採樣時間：114年11月26日 14:20-14:48

收樣時間：114年11月26日

報告日期：114年12月01日

報告編號：EV25KH547#10 ~ #14

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

採樣方法：NIEA W101.57A

檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
		教學大樓1F(左) #10	教學大樓2F(右) #11		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		圖資行政大樓1F #12	宿舍大樓2F(右) #13		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		宿舍大樓4F(左) #14			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		NIEA E215.53C	
		以下空白			

備註：

1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任或委託，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁



LINE



官 網

服務項目

水質檢測類	廢污水、地下水、溫泉水
飲用水檢測	飲水機、泳池水、自來水
空氣檢測類	固定空氣排放管道、周界
土壤檢測類	土壤採檢、評估調查報告
廢棄物檢測	廢棄物溶出量、總量分析
其他檢測類	放流水表校正、退伍軍人菌
文書代辦類	環保相關文件申請及申報