

您好：細菌性標準(總菌落數採樣地點限於有消毒系統之水廠配水管網),故飲水機無規範總菌標準,但總菌落數仍是衛生指標,故本次總菌偏高請注意 謝謝您	教學大樓 7F(左)	
	大腸桿菌群 總菌落數	<input type="checkbox"/> 超標請注意 <input type="checkbox"/> 偏高請注意
	飲用水標準 總菌落數 <input type="checkbox"/> 小於100 大腸桿菌群 <input type="checkbox"/> 小於6	

委託單位：國立台北商業大學
 類別：*
 樣品名稱：如下所示
 採樣地點：台北市濟南路一段321號
 採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：106年03月24日 11時00分
 收樣時間：106年03月24日
 報告日期：106年04月06日
 報告編號：EV17CH382#6 ~ #13
 聯絡人：業務部

是否 經	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 3行政大樓6F電梯梯廳	NO. 8六藝樓5F 505教室前		

Precica Environment Corporation 精準環境股份有限公司

環保署認可環境檢測業 環署環檢字第022號
ISO 14001 環境品質認證

- | | |
|-----------|----------|
| 飲用水地下水檢測 | 環境空氣品質監測 |
| 事業廢水純水檢測 | 廢污泥元素分析 |
| 事業廢棄物檢測 | 污染源資源申報 |
| 固定空氣污染源檢測 | 各項環保許可申請 |
| 垃圾採樣分析 | |

台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
 TEL : (02)8791-1131(代表號)
 FAX : (02)8791-1130 • 8791-1876
 E-mail : precica@ms3.hinet.net
 E-mail : precica@precica.com.tw

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：台北市濟南路一段321號
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：106年03月24日 11時00分
收樣時間：106年03月24日
報告日期：106年04月06日
報告編號：EV17CH382#6 ~ #13
聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 3行政大樓6F 電梯 梯廳 #6	NO. 8六藝樓5F 505教 室前 #7		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1
			NO. 16六藝樓3F 310教 室前 #8	NO. 56圖書館5F右側 #9		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1
			NO. 61承曦樓10F右側 #10	NO. 69承曦樓4F右側 #11		
	總菌落數	CFU/mL	83	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1
			NO. 37五育樓3F 308教 室前 #12	NO. 28五育樓6F 608教 室前 #13		
	總菌落數	CFU/mL	10	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml，砷<0.01mg/L，硝酸鹽氮<10.0mg/L。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗報告專用章

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

無機檢測類

報告簽署人：呂義雄 (EVI-02)

呂義雄

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：台北市濟南路一段321號
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：106年03月24日 11時43分
收樣時間：106年03月24日
報告日期：106年04月06日
報告編號：EV17CH382#14 ~ #15
聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 45 中正紀念館6F視聽中心 #14	NO. 50 活動中心2F運動場內 #15		
	總菌落數	CFU/mL	93	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1
			以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml，砷<0.01mg/L，硝酸鹽氮<10.0mg/L。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章

精準環境(股)公司

負責人：何賢德
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄
報告簽署人：呂義雄 (EVI-02)

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：台北市濟南路一段321號
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：106年03月24日 11時00分
收樣時間：106年03月24日
報告日期：106年04月06日
報告編號：EV17CH382#6 ~ #13
聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			NO. 3行政大樓6F電梯 梯廳 #6	NO. 8六藝樓5F 505教 室前 #7		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1
			NO. 16六藝樓3F 310教 室前 #8	NO. 56圖書館5F右側 #9		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1
			NO. 61承曦樓10F右側 #10	NO. 69承曦樓4F右側 #11		
	總菌落數	CFU/mL	83	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1
			NO. 37五育樓3F 308教 室前 #12	NO. 28五育樓6F 608教 室前 #13		
	總菌落數	CFU/mL	10	<5	NIEA E203.56B	MDL=5
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	MDL=1


備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml，砷<0.01mg/L，硝酸鹽氮<10.0mg/L。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德



檢驗室主管：呂義雄

無機檢測類

報告簽署人：呂義雄 (EVI-02)

呂
義
雄

飲用水樣品檢驗報告

託單位：國立台北商業大學(桃園校區)
 別：*
 品名稱：如下所示
 樣地點：桃園市平鎮區福龍路100號
 樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：106年03月08日 10時55分
 收樣時間：106年03月08日
 報告日期：106年03月15日
 報告編號：EV17CH081#1 ~ #4
 聯絡人：業務部

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註

Precica Environment Corporation **精準環境股份有限公司**

環保署認可環境檢測業 環署環檢字第022號
ISO 14001 環境品質認證

- | | |
|-----------|----------|
| 飲用水地下水檢測 | 環境空氣品質監測 |
| 事業廢水純水檢測 | 廢污泥元素分析 |
| 事業廢棄物檢測 | 污染源資源申報 |
| 固定空氣污染源檢測 | 各項環保許可申請 |
| 垃圾採樣分析 | |

台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
 TEL: (02)8791-1131(代表號)
 FAX: (02)8791-1130 • 8791-1876
 E-mail: precica@ms3.hinet.net
 E-mail: precica@precica.com.tw

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立台北商業大學(桃園校區)
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：桃園市平鎮區福龍路100號
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：106年03月08日 11時20分
收樣時間：106年03月08日
報告日期：106年03月15日
報告編號：EV17CH081#5
聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱、編號、檢測值		檢 測 方 法	備 註
			教學大樓7F(左) #5			
★	大腸桿菌群	CFU/100ml	<1		NIEA E230.55B	MDL=1
			以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml，砷<0.01mg/L，硝酸鹽氮<10.0mg/L。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄
無機檢測類
報告簽署人：呂義雄 (EVI-02)

呂義雄