附表 2 事故通報及調查分類表

次 類型 通報 数報告 組調查 1 死亡 イ イ 2 職業病 イ イ 4 限制工時 イ イ 5 校內急救處理 イ イ 6 交通意外 イ ・動用外界消防車及資源 7 虚驚事故 イ ・ 動用外界消防車及資源 9 ・引起外界注意或關切 ・ 領域停工8小时以上 ・ 結構、設備或材料的損失高於 5 萬元 9 ・ 持續停工 4 小時以上 ・ 動用手提減火器 4 支之以上 ・ 持續停工 4 小時以上 2 ・ 持續停工 8 小時以上 ・ 結構、設備或材料的損失高於 5 萬元 ・ 持續停工 8 小時以上	項	事故	事故	安衛事	事故小	/ 1 L ->-
2 職業病	次	類 型	通報	故報告	組調查	備 註
10	1	死亡	✓	✓	✓	
 4 限制工時 5 校內急救處理 7 虚驚事故 8 ・ 動用外界消防車及資源 ・動用外界消防車及資源 ・引起外界注意或關切 ・須其他系/所/中心支援協助處理 ・結構、設備或材料的損失高於5萬元 ・持續停工8小時以上 ・死亡、損失工時、限制工時 ・動用消防水系統 ・結構、設備或材料的損失介於3-5萬元之間 ・動用手提減火器4支之以上	2	職業病	✓	✓	✓	
 5 校内急救處理 6 交通意外 7 虚驚事故 2 動用外界消防車及資源 ・動用外界消防車及資源 ・引起外界注意或關切 ・須其他条/所/中心支援協助處理 ・結構、設備或材料的損失高於5萬元 ・持續停工8小時以上 ・動用消防水系統 ・結構、設備或材料的損失介於3-5萬元之間 ・持續停工4小時以上 ・動用手提減火器4支之以上 上遊以外之情況 數備損毀 ・結構、設備或材料的損失介於3-5萬元之間 ・持續停工8小時以上 ・結構、設備或材料的損失介於3-5萬元之間 ・持續停工4小時以上 ・結構、設備或材料的損失介於3-5萬元之間 ・持續停工4小時以上 ・減期用外界資源 ・引起外外港資源 ・引起外界注意或關切 ・流漏或污染至外送 ・須其他条/所/中心支援處理 ・洩漏或污染至其他条/所/中心 11 公共安全 イ イ ・流漏或污染至其他条/所/中心 11 公共安全 イ イ ・流漏或污染至其他条/所/中心 	3	損失工時	✓	✓	✓	
 6 交通意外 7 虚驚事故 2 動用外界消防車及資源 引起外界注意或關切 須其他系/所/中心支援協助處理 結構、設備或材料的損失高於5萬元 持續停工 8 小時以上 ・ 期用消防水系統 ・ 結構、設備或材料的損失介於3-5萬元之間 ・ 持續停工 4 小時以上 ・ 動用手提減火器 4 支之以上 	4	限制工時	✓	✓	✓	
 7 虚繁事故 ● 動用外界消防車及資源 ・ 動用外界消防車及資源	5	校內急救處理	✓	✓	✓	
- 動用外界消防車及資源 - 引起外界注意或關切 - 須其他条/所/中心支援協助處理 - 結構、設備或材料的損失高於 5 萬元 - 持續停工 8 小時以上 - 死亡、損失工時、限制工時 - 動用消防水系統 - 結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間 - 持續停工 4 小時以上 - 輕微 - 一	6	交通意外	✓			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	虚驚事故	✓			
8 ・須其他系/所/中心支援協助處理 火災/爆炸 ・結構、設備或材料的損失高於 5 萬元 ・持續停工 8 小時以上 ・死亡、損失工時、限制工時・動用消防水系統 ・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間・持續停工 4 小時以上・動用手提減火器 4 支之以上生迹以外之情況 整微 ✓ ・結構、設備或材料的損失高於 5 萬元・持續停工 8 小時以上・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間・持續停工 4 小時以上生迹以外之情況・持續停工 4 小時以上地域以外之情況・持續停工 4 小時以上地域以外之情況・持續停工 4 小時以上地域以外之情況・須動用外界資源・引起外界注意或關切・洩漏或污染至外送・潤寒外界注意或關切・洩漏或污染至外送・漁漏或污染至外送・漁漏或污染至外送・漁漏或污染至外送・漁漏或污染至其他系/所/中心整機度理・漁漏或污染至其他系/所/中心 10 嚴重 ✓ ✓ 11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓		火災/爆炸				• 動用外界消防車及資源
8 - 結構、設備或材料的損失高於 5 萬元 2 - 持續停工 8 小時以上 - 2 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3						• 引起外界注意或關切
2						•須其他系/所/中心支援協助處理
8						• 結構、設備或材料的損失高於 5 萬元
・動用消防水系統 ・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間 ・持續停工 4 小時以上 ・動用手提減火器 4 支之以上 ・ 動用手提減火器 4 支之以上 ・ 動用手提減火器 4 支之以上 ・ 動用手提減火器 4 支之以上 ・ ・ ・ ・ ・	8		✓	✓	✓	•持續停工8小時以上
・動用消防水系統 ・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間 ・持續停工 4 小時以上 ・動用手提減火器 4 支之以上 整微 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						• 死亡、損失工時、限制工時
 超重 ・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間・持續停工 4 小時以上・動用手提減火器 4 支之以上整微 ・技續停工 4 小時以上・動用手提減火器 4 支之以上 ・結構、設備或材料的損失高於 5 萬元・持續停工 8 小時以上・持續停工 4 小時以上・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間・持續停工 4 小時以上上述以外之情況・持續停工 4 小時以上 ・経微 ・分割用外界資源・引起外界注意或關切・洩漏或污染至外送・潤減或污染至外送・潤減或污染至其他系/所/中心支援處理・洩漏或污染至其他系/所/中心 ・沒漏或污染至其他系/所/中心 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿可以上 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿可以上 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿可以上 ・沒滿或污染至其他系/所/中心 ・沒滿面上 ・沒述可以上 ・沒述成成的上 ・沒述成成的上						• 動用消防水系統
嚴重 ✓ ・持續停工 4 小時以上 軽微 ✓ 上述以外之情況 設備損毀 ✓ ・結構、設備或材料的損失高於 5 萬元 設備損毀 ✓ ・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間 軽微 ✓ 上述以外之情況 上述以外之情況 ・須動用外界資源 ・引起外界注意或關切 ・洩漏或污染至外送 ・須其他条/所/中心支援處理 ・洩漏或污染至其他条/所/中心 軽微 ✓ ・洩漏或污染至其他条/所/中心 11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓		嚴重				
● 整微			✓	1	✓	
軽微 ✓ 上述以外之情況 設備損毀 ✓ ・結構、設備或材料的損失高於5萬元・持續停工8小時以上 ・結構、設備或材料的損失介於3-5萬元之間・持續停工4小時以上 ・持續停工4小時以上 軽微 ✓ ・須動用外界資源・引起外界注意或關切・洩漏或污染至外送・引起外界注意或關切・洩漏或污染至外送・漁漏或污染至外送・漁漏或污染至其他系/所/中心支援處理・洩漏或污染至其他系/所/中心 10 嚴重 ✓ ・漁漏或污染至其他系/所/中心 軽微 ✓ ✓ 11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓			•	•	•	
2		1- An				
9 設備損毀 ✓ ・持續停工8 小時以上 ・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間・持續停工 4 小時以上 ・持續停工 4 小時以上 整微 ✓ ・須動用外界資源・引起外界注意或關切・洩漏或污染至外送・洩漏或污染至外送・洩漏或污染至外送・須其他系/所/中心支援處理・洩漏或污染至其他系/所/中心 10 嚴重 ✓ ✓ 工 ・沒無或污染至其他系/所/中心 11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓		輕微 整微	Y			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9 凝重 ・持續停工8小時以上 整微 ・結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間・持續停工4小時以上 整微 ・須動用外界資源・須動用外界資源・引起外界注意或關切・洩漏或污染至外送・洩漏或污染至外送・須其他系/所/中心支援處理・洩漏或污染至其他系/所/中心 10 一級工業 一個 ・ 沒其他系/所/中心支援處理・ 沒漏或污染至其他系/所/中心 11 公共安全 ・ 人 12 自然災害 ・ 人	9	設備損毀				
厳重 ✓ ・持續停工 4 小時以上 軽微 ✓ 上述以外之情況 ・須動用外界資源 ・引起外界注意或關切 ・洩漏或污染至外送 ・潤其他系/所/中心支援處理 ・洩漏或污染至其他系/所/中心 軽微 ✓ ✓ 11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓			→	✓	→	•持續停工8小時以上
・持續停工 4 小時以上 上述以外之情況		嚴重	✓	✓	_	•結構、設備或材料的損失介於 3-5 萬元之間
化學品外洩 イ ・須動用外界資源 ・引起外界注意或關切 ・洩漏或污染至外送 嚴重 イ ・須其他系/所/中心支援處理 ・洩漏或污染至其他系/所/中心 軽微 11 公共安全 イ イ 12 自然災害 イ イ					✓	•持續停工4小時以上
10 化學品外洩 イ ・引起外界注意或關切 ・洩漏或污染至外送 嚴重 イ ・須其他系/所/中心支援處理 ・洩漏或污染至其他系/所/中心 軽微 イ イ イ 11 公共安全 イ イ イ 12 自然災害 イ イ イ		輕微	✓			上述以外之情況
10 ・洩漏或污染至外送 ・須其他系/所/中心支援處理 ・洩漏或污染至其他系/所/中心 軽微 イ 11 公共安全 イ 12 自然災害 イ	10	化學品外洩				• 須動用外界資源
10 ・洩漏或污染至外送 嚴重 イ ・須其他系/所/中心支援處理 ・洩漏或污染至其他系/所/中心 ・洩漏或污染至其他系/所/中心 11 公共安全 イ イ 12 自然災害 イ イ			✓	✓	✓	• 引起外界注意或關切
嚴重 イ ・須具他系/所/中心支援処理 ・洩漏或污染至其他系/所/中心 軽微 11 公共安全 イ イ 12 自然災害 イ イ						• 洩漏或污染至外送
厳重 ✓ ✓ ・洩漏或污染至其他系/所/中心 軽微 ✓ ✓ 11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓		777				• 須其他系/所/中心支援處理
輕微 11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓ ✓ ✓		嚴重	✓	✓	✓	• 洩漏或污染至其他系/所/中心
11 公共安全 ✓ ✓ 12 自然災害 ✓ ✓		輕				
12 自然災害 ✓ ✓ ✓	11		✓	√	✓	
12 G M A B					<u></u>	
13 其他			-	*	—	
	13	其他				

備註: 1. 表中未勾選小組調查之事件,原則上由發現人或當事人填寫事故調查報告,系/所/中心主管或職業安全衛生管理單位主管可視情況決定是否須提昇調查層次。

^{2.} 表中所指之事故通報乃指在事故發生後立即自主管或職業安全衛生管理單位通報。